

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Шлифовальный дисковый станок Pulir 7,5 см



### Характеристики

- Уровень шума холостого хода: менее 80 дБ;
- Рабочая температура: 20-45 градусов Цельсия;
- Размер наждачной бумаги для флокирования: диаметр 75 мм;
- Скорость:7
- Вес: 1,1 кг;
- Входное напряжение: 110-240 В;
- Выходное напряжение: 12-24 В;
- Материал: нержавеющая сталь 201;
- Скорость: 4000-8000 оборотов в минуту; Двигатель: двухвальный мотор 775;

# Знакомство с устройством




2

### Использование



# Полировка

Возможно отполировать следующие материалы: металл, пластик, нефрит, стекло, керамику, дерево и так далее





Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код ниже камерой смартфона.



## Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru** E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66** 

.