



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Дверь-лаз для кошек и собак**


**Gateway 45.5\*35\*2 см, коричневый**



**СОДЕРЖАНИЕ**


|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>1. Характеристики.....</b>   | <b>3</b> |
| <b>2. Установка дверцы.....</b> | <b>3</b> |

## 1. Характеристики




- Высота внешней рамки 45,5 см;
- Ширина внешней рамки: 35 см;
- Высота дверцы: 40 см;
- Ширина дверцы: 30 см;
- Макс. толщина: 2 см;
- Материал: полипропилен;
- Цветовая гамма: черная, коричневая, белая;
- Крепление: подвеска, магнитное позиционирование;
- Функции: обеспечение входа/выхода питомца;
- Питомец: любой питомец, подходящего размера;
- Вес: 664 г.


## 2. Установка дверцы




1. Срежьте ножом или ножницами два крепления с рамы дверцы. Вы можете установить две подпорки, если хотите ограничить передвижение любимца сквозь дверцу.




2. Положите дверцу лицевой стороной вниз и разберите рамку на составные части.




3. Приложите внешнюю рамку дверцы в угол сетчатой двери и зафиксируйте кнопками.




4. Приклейте внешнюю раму к двери с помощью клея для стекла. Заполните клеем всю канавку для надежности крепления.




5. С помощью ножа или ножниц вырежьте всю сетку внутри рамки дверцы.  
Внимание  
Не обрезайте сетку слишком коротко, чтобы дверца не упала.



6. Приклейте вырезанный кусок сетки к подвижной части дверцы для животных. Используйте тот же клей для стекла.



7. Вставьте дверцу в приклеенную внешнюю раму, совместив выступающие шипы в выемке на раме.



8. Закончите сборку и нажмите на дверцу, чтобы закрепить.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**